



LAVO
11900 Boul. Saint-Jean Baptiste
Montréal, QC, H1C 2J3
CANADA
1-800-361-6898

PRODUIT: COMET, Nettoyant pour Baignoire & tuiles

CODE: COF10-0TUBS

SECTION 01: IDENTIFICATION

NOM DU PRODUIT..... COMET, Nettoyant pour Baignoire & tuiles
 CODE(S) DE PRODUIT..... CO F10-0TUBS
 USAGE DU PRODUIT..... Utiliser pour nettoyer les douches et portes, baignoire, lavabo, toilette, coulis et tuiles.
 Usages domestiques.
 FAMILLE CHIMIQUE..... Mélange.
 RÉFÉRENCE DU FABRICANT..... LAVO
 11900 Boul. Saint-Jean-Baptiste
 Montréal, QC, H1C 2J3
 CANADA
 1-800-361-6898
 NUMÉRO D'URGENCE 24 HEURES:..... CANUTEC 24 heures sur 24 nombre : 613-996-6666.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

MOT INDICATEUR..... ATTENTION.
 GHS CLASSIFICATION :..... Irritation oculaire catégorie 4. Corrosion/Irritation cutanée catégorie 4. Nocif en cas d'ingestion, catégorie 4. Toxicité aquatique aiguë catégorie 3.
 MENTIONS DE DANGER..... H320 Provoque une irritation des yeux. H302 Nocif si ingéré. H312 Nocif par contact cutané. H402 Nocif pour la vie aquatique.
 CONSEILS DE PRUDENCE..... P262 Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P270 Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310: EN CAS D'INGESTION : Appeler IMMEDIATEMENT un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P301+P330+P331 En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer. P311: Contacter un centre antipoison ou un médecin. P302 P350 : En CAS de CONTACT avec la peau : Laver délicatement avec beaucoup d'eau. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et laver avant des réutiliser. P304+P341: EN CAS D'INHALATION: Si la respiration est difficile, déplacer la victime à l'air frais et l'installer dans un position confortable. P403+P233 Entreposer dans un endroit bien aéré. Garder le contenant bien fermé. P501: Éliminer le contenu/réceptacle à une installation approuvée d'élimination des déchets.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acide Citrique	77-92-9	0,5-1,5
2-Butoxyethanol	111-76-2	1,0-5,0
Parfum		<0,5

SECTION 04: PREMIERS SOINS

VOIES D'EXPOSITION..... Yeux, la peau, Ingestion et Inhalation.
 CONTACT OCULAIRE..... Maintenir immédiatement les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Vérifier si présence de lentilles de contact. Enlever les lentilles si facile à faire. Consulter un médecin.
 CONTACT CUTANE..... Laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau. Obtenir l'attention médicale si l'irritation se développe ou persiste.
 INHALATION..... Demander de l'aide médicale immédiate en cas de surexposition. Si des symptômes se développent déplacer la victime à l'air frais.
 INGESTION..... Appeler IMMEDIATEMENT un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir, ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau.
 SYMPTÔMES/EFFETS IMMÉDIATS
 Yeux :..... Peut irriter les yeux.
 Ingestion :..... Peut être nocif si avalé.
 Inhalation :..... Peut irriter les voies respiratoires.
 Peau:..... Peut irriter la peau.
 SYMPTÔMES/EFFETS DIFFÉRÉS..... Un contact prolongé ou répété peut causer l'assèchement, fissuration et dégraissage de la peau.
 CONSEILS GÉNÉRAUX :..... Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin.

PRODUIT: COMET, Nettoyant pour Baignoire & tuiles

CODE: COF10-0TUBS

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ..... Substance ininflammable. Substance non combustible.
 EXTINCTION APPROPRIÉE..... Utiliser le produit approprié d'extinction d'incendie pour les matériaux environnants.
 EXTINCTION INAPPROPRIÉE..... Aucune connue.
 EQUIPEMENTS D'INTERVENTION EN .. Les pompiers doivent porter un équipement de protection et un appareil respiratoire
 CAS D'INCENDIE autonome en mode de pression positive.
 PRODUITS DE COMBUSTION Peuvent comprendre et ne se limitent pas à: Oxydes de carbone.
 DANGEREUX
 RISQUES D'EXPLOSION :
 Sensibilité aux décharges électrostatiques: Aucune donnée disponible.
 Sensibilité aux chocs :..... Aucune donnée disponible.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :..... Restreindre l'accès de la zone jusqu'à l'achèvement du nettoyage. Évacuer le personnel vers des zones sécurisées. S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Toutes personnes traitant le nettoyage doivent porter l'équipement de protection approprié, y compris les appareils respiratoires autonomes libre. Ne touchez pas les conteneurs endommagés ou la substance déversée sans porter des vêtements protecteurs appropriés. Utiliser un équipement de protection personnel. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation adéquate.
 PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTAL:.. Éviter que le produit déversé s'infilte dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Si nécessaire, endiguer bien en avant du déversement afin d'éviter que l'eau d'écoulement ne s'infilte dans les drains, les égouts, tout autre cours d'eau naturel ou les sources d'eau potable. Empêcher de nouvelles fuites ou des déversements s'il est sécuritaire de le faire.
 MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE Contenir et absorber le liquide répandu avec un matériel absorbant inerte, non combustible (par exemple du sable), puis placez le matériel contaminé dans un récipient pour élimination ultérieure. Rincer à l'eau. Ne pas vidanger dans les eaux de surface ou d'égouts. Le matériel absorbant contaminé peut présenter les mêmes risques que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes selon les besoins. Arrêter la fuite, si vous pouvez le faire sans risque.
 CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

PROCÉDURES DE MANUTENTION..... Adopter de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce produit. Ne pas manger, boire ni fumer en utilisant ce produit. Évitez tous contacts avec les yeux, la peau ou sur les vêtements. Se laver soigneusement après manipulation. Garder le contenant bien fermé.
 CONDITIONS D'ENTREPOSAGE..... Tenir hors de portée des enfants. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas entreposer près d'acides.
 TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE..... <30°C.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
Acide Citrique	Aucune information disponible 5mg/m3	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
2-Butoxyethanol	Information non disponible	Information non disponible	Information non disponible	Information non disponible	Information non disponible	Information non disponible
ACGIH TLV:	American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit value.					
OSHA PEL:.....	Occupational Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits.					
NIOSH IDLH:.....	Immediately Dangerous to Life or Health.					
CONTRÔLES D'INGÉNIEURIE.....	Ventilation générale.					
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE :	Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des cosmétiques tout en travaillant avec ce produit. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.					
PROTECTION INDIVIDUELLE:.....	Tel que requis par l'employeur. Habit complet protégeant contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi selon la concentration et la quantité de la substance dangereuse présente à l'espace de travail.					
Yeux / visage protection :.....	Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes de protection.					
Protection des mains :.....	Porter des gants de protection. Inspecter les gants avant utilisation.					
Protection respiratoire :.....	Utiliser une protection respiratoire appropriée s'il y a la possibilité de dépasser les limites d'exposition professionnelle. Utilisez un masque facial avec combinaison multi-usages ou porter un appareil respiratoire autonome.					

PRODUIT: COMET, Nettoyant pour Baignoire & tuiles

CODE: COF10-0TUBS

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE.....	Translucide. Liquide clair.
COULEUR.....	Jaunâtre.
ODEUR.....	Odeur caractéristique.
SEUIL OLFACTIF (ppm).....	Aucune information disponible.
pH.....	2.0-3.0.
DENSITÉ.....	0,9-1,1.
% SOLIDE.....	Aucune donnée disponible.
POINT DE CONGÉLATION (°C).....	Aucune information disponible.
POINT D'ÉBULLITION (°C).....	Aucune information disponible.
POINT D'ÉCLAIR (°C), Méthode.....	Sans objet.
TAUX D'ÉVAPORATION.....	Aucune information disponible.
INFLAMMABILITÉ	
LIMITES MAXIMUM / MINIMUM	Aucune information disponible.
D'INFLAMMABILITÉ OU D'EXPLOSIVITÉ	
PRESSION DE VAPEUR (mm de Hg).....	Aucune information disponible.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1).....	Aucune information disponible.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (% en poids)..	Soluble dans l'eau.
COEFFICIENT DE RÉPARTITION	Aucune information disponible.
EAU/HUILE	
TEMPÉRATURE	Aucune information disponible.
D'AUTO-INFLAMMATION (°C)	
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION..	Aucune information disponible.
INDICE DE RÉFRACTION.....	Aucune information disponible.
VISCOSITÉ.....	Aucune information disponible.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE.....	Stable dans les conditions d'entreposage et de manutention recommandées.
RÉACTIVITÉ.....	Aucune connue.
POLYMÉRISATION DANGEREUSE.....	Polymérisation dangereuse ne se produit pas.
CONDITIONS À ÉVITER.....	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
INCOMPATIBILITÉ.....	Acides.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION	Peuvent comprendre et ne se limitent pas à :. Oxydes.
DANGEREUX	

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acide Citrique	Aucune information disponible	Orale Rat 3000 mg/kg;
2-Butoxyethanol	Rat 4 heures 450 ppm	Lapin oral 320 mg/kg;Lapin cutané 100 mg/kg
VOIE D'EXPOSITION.....	Yeux, peau, appareil respiratoire et digestif.	
EFFETS POTENTIELS SUR L'HUMAIN		
Contact avec les yeux.....	Peut causer une irritation des yeux.	
Contact avec la peau.....	Peut causer une irritation de la peau.	
par inhalation.....	Peut irriter les voies respiratoires.	
Ingestion.....	Peut causer des maux d'estomac, des nausées ou des vomissements.	
EFFETS CHRONIQUES SUR L'HUMAIN.	Un contact prolongé ou répété peut causer le séchage de la peau, de graissage et des dermatites.	
SENSIBILISATION.....	Aucune information disponible.	
Ce mélange peut contenir:.....	Parfum <0,5%;	
ORGANES CIBLES.....	Aucune information disponible.	
CANCÉROGENICITÉ.....	Aucune preuve d'effets cancérogènes.	
Code de classification		
cancérogène		
American Conference of Governmental ...	A4 - non classifiable comme un cancérogène pour l'humain.	
Industrial Hygienists, ACGIH		
International Agency for Research on	3 -Ggroupe 3:Non classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Cancer, IARC		
ACTION MUTAGÈNE.....	Aucune information disponible.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION.....	Aucune information disponible.	
TÉRATOGENICITÉ.....	Aucune information disponible.	
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR	Aucune information disponible.	
CERTAINS ORGANES CIBLES -		
Exposition unique		
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR	Aucune information disponible.	
CERTAINS ORGANES CIBLES -		
Exposition répétée		
DANGER PAR ASPIRATION.....	Aucune information disponible.	

PRODUIT: **COMET, Nettoyant pour Baignoire & tuiles**

CODE: **COF10-0TUBS**

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

SIGNES ET SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION Un contact prolongé ou répété peut causer l'assèchement, la fissuration et le dessèchement de la peau.
 PRODUITS SYNERGIQUES..... Aucune information disponible.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

MOBILITÉ DANS LE SOL..... Aucune information disponible.
 BIODÉGRADABILITÉ..... Présumé biodégradable.
 BIOACCUMULATION..... Aucune information disponible.
 AUTRES EFFETS NOCIFS..... Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

ÉLIMINATION DES DÉCHETS La mise au rebut de ce produit doit être effectuée dans un site d'enfouissement sanitaire approuvé ou dans une fonderie conformément à la réglementation provinciale et/ou fédérale.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Liste intérieure des Substances, LIS..... Tous les composants de ce produit sont soit sur la Liste Intérieure des Substances, la Liste Extérieure des Substances ou exempts.
 CLASSIFICATION TMD..... Non réglementé.
 DOT US: Department of Transport US..... Non réglementé.
 IMDG : International Maritime Dangerous Goods..... Non réglementé.
 IATA: International Air Transportation Association Non réglementé.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

CLASSIFICATION DU SIMDUT..... Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche de données de sécurité contient toutes les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

COMET..... TUBS-F550321.
 DESISTEMENT:..... Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sont pour considération et guide d'orientation lorsqu'il y a exposition à ce produit. Expressément, Lavo inc. décline toute garantie expresse ou implicite, à l'exactitude ou l'exhaustivité des données contenues dans ce document et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par les données ci-dessus. Les utilisateurs du produit doivent faire leurs propres tests pour établir l'applicabilité de l'information pour un usage spécifique du produit. Les données de la fiche signalétique ne s'appliquent pas pour utilisation avec n'importe quel autre produit ou à tout autre procédé.
 PRÉPARÉE PAR : Affaires Réglementaires
 DATE DE PRÉPARATION..... MAR 12/2019